



elumatec

محمد مهدی زرین کلاه

نماینده الوماتک ایران

تلفن : ۰۹۱۲۳۴۷۳۱۲۲

ایمیل : Zarrinkolah@elutec.ir

دستگاه مولیون زن AF223-01



elutec

Machinery for working Aluminum and PVC

Mob : +98 - 912-3473122

www.elutec.ir



elumatec

محمد مهدی زرین کلاه

نماینده الوماتک ایران

تلفن : ۰۹۱۲۳۴۷۳۱۲۲

ایمیل : Zarrinkolah@elutec.ir

توضیحات کلی

- ❖ برای ماشینکاری ترانسوم و پروفیل های در که از آلومینیوم یا پلاستیک ساخته شده اند
- ❖ توالی کار خودکار
- ❖ محدوده برش بزرگ تا ۴۰۰ میلی متر
- ❖ ارتفاع میز به طور مداوم قابل تنظیم است
- ❖ قطر ابزار تا ۲۸۰ میلی متر قابل استفاده است
- ❖ محدود کننده پروفیل را می توان تا ۶۰ درجه به چپ و راست چرخاند. ناچینگ تا ۳۰ درجه (زوایای حاد، چپ و راست). کلمپ در ۹۰ درجه با پین راهنما
- ❖ دو موقعیت نصب برای محدود کننده پروفیل
- ❖ با سیستم تعویض سریع ابزار و "قفل اسپیندل" برای تعویض آسان ابزار
- ❖ راهنماهای توپ در حال چرخش دقیق، با عملکرد روان و کم سایش
- ❖ کلمپ پروفیل پنوماتیک افقی و عمودی انعطاف پذیری را فراهم می کند
- ❖ محدود کننده عمق برای چهار عمق ناچینگ مختلف
- ❖ قطعه اتصال یکپارچه با شلنگ استخراج برای اتصال به سیستم استخراج
- ❖ سیستم خنک کننده پالسی
- ❖ محافظ ایمنی اتوماتیک

آپشن ها

- ❖ سیستم استخراج
- ❖ ترمز پنوماتیک ۴ لاء برای ارتفاع میز
- ❖ نمایشگر دیجیتال
- ❖ ابزار برش
- ❖ مایع برش با کارایی بالا

elutec

Machinery for working Aluminum and PVC

Mob : +98 - 912-3473122

www.elutec.ir



elumatec

محمد مهدی زرین کلاه

نماینده الوماتک ایران

تلفن : ۰۹۱۲۳۴۷۳۱۲۲

ایمیل : Zarrinkolah@elutec.ir

مشخصات فنی

- ❖ حداکثر قطر ابزار برش ۲۸۰ میلی متر
- ❖ سوراخ کاتر ۴۰ میلی متر
- ❖ حداکثر ارتفاع پروفایل ۱۶۵ میلی متر
- ❖ ارتفاع برش ۱۴۵ میلی متر
- ❖ عمق برش ۱۱۰ میلی متر
- ❖ طول برش ۴۰۰ میلی متر
- ❖ سرعت اسپیندل ۲۸۰۰ دور در دقیقه
- ❖ انتقال ۵۵۰ میلی متر
- ❖ ۲.۵ کیلووات قدرت در ۴۰۰ ولت / ۵۰ هرتز
- ❖ منبع هوای فشرده ۷ بار
- ❖ توان خروجی ۲ کیلووات
- ❖ مصرف هوا ۱۰ لیتر در هر سیکل کاری، ۲۰ لیتر با سیستم روغنکاری با حداقل حجم
- ❖ طول ۱۵۴۰ میلی متر، عمق ۹۰۵ میلی متر، ارتفاع ۱۰۰۰ میلی متر
- ❖ وزن ۲۴۸ کیلوگرم

elutec

Machinery for working Aluminum and PVC

Mob : +98 - 912-3473122

www.elutec.ir