



elumatec

محمد مهدی زرین کلاه

نماینده الوماتک ایران

تلفن : ۰۹۱۲۳۴۷۳۱۲۲

ایمیل : Zarrinkolah@elutec.ir

اره اتوماتیک SA 142/43



elutec

Machinery for working Aluminum and PVC

Mob : +98 - 912-3473122

www.elutec.ir



elumatec

محمد مهدی زرین کلاه

نماینده الوماتک ایران

تلفن : ۰۹۱۲۳۴۷۳۱۲۲

ایمیل : Zarrinkolah@elutec.ir

توضیحات کلی

- ❖ اره خودکار قدرتمند با کنترلر ۲ محوره و تیغه اره با ابعاد بزرگ برای برش کارآمد پروفیل های آلومینیومی در مقیاس بزرگ.
- ❖ زاویه برش را با استفاده از چرخ دستی و صفحه نمایش دیجیتال تنظیم کنید
- ❖ اصل elumatec قابل اعتماد "اره از پایین" برای دسترسی بهینه و بهترین استفاده ممکن از تیغه اره
- ❖ تغذیه مواد (دوچرخه) از سطح قطعه کار از طریق یک سیستم بالابر پروفیل در قسمت یاتاقان و محل قرارگیری آن محافظت می کند.
- ❖ محدوده برش بزرگ برای پروفیل های گسترده
- ❖ خاموش شدن خودکار پس از رسیدن به انتهای نمایه
- ❖ تغذیه مواد از طریق محور سروو برای سرعت انتقال و طول قطعه کنترل می شود
- ❖ تغذیه اره از طریق محور سروو برای سرعت اره و ارتفاع اره کنترل می شود
- ❖ وارد کردن پارامترهای پروفایل در پایگاه داده پروفایل

لوازم جانبی

- ❖ تیغه اره فلزی سخت آلومینیومی با قطر ۵۰۰ میلی متر و ۱۲۰ دندانه
- ❖ هر کدام یک گیره عمودی و یک گیره افقی در سمت چپ و راست تیغه اره.
- ❖ مایع برش با کارایی بالا ۵۰۰ میلی لیتر

مشخصات فنی

- ❖ طول تغذیه ۵ - ۷۸۰ میلی متر (برای برش های ۹۰ درجه)
- ❖ زاویه برش کج شده ۹۰ تا ۴۵ درجه
- ❖ سرعت تیغه اره ۲۸۰۰ دور در دقیقه
- ❖ ۵.۵ کیلووات قدرت در ۴۰۰ ولت / ۵۰ هرتز
- ❖ منبع هوای فشرده ۷ بار
- ❖ مصرف هوا ۵۰ لیتر در هر سیکل کاری، ۶۴ لیتر با سیستم روغن کاری حداقل حجم

elutec

Machinery for working Aluminum and PVC

Mob : +98 - 912-3473122

www.elutec.ir



elumatec


محمد مهدی زرین کلاه

نماینده الوماتک ایران

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۷۳۱۲۲

ایمیل: Zarrinkolah@elutec.ir

نمودار برش



elutec

Machinery for working Aluminum and PVC

Mob : +98 - 912-3473122

www.elutec.ir