



elumatec


محمد مهدی زرین کلاه

نماینده الوماتک ایران

تلفن : ۰۹۱۲۳۴۷۳۱۲۲

ایمیل : Zarrinkolah@elutec.ir

دستگاه ماشینکاری پروفیل SBZ130



elutec ✓

Machinery for working Aluminum and PVC

Mob : +98 - 912-3473122

www.elutec.ir



elumatec

محمد مهدی زرین کلاه

نماینده الوماتک ایران

تلفن : ۰۹۱۲۳۴۷۳۱۲۲

ایمیل : Zarrinkolah@elutec.ir

توضیحات کلی

- ❖ دستگاه ماشینکاری پروفیل ۳ محوره
- ❖ طراحی شده برای ماشینکاری اقتصادی و کارآمد پروفیل های آلومینیوم، فولاد و فولاد ضد زنگ
- ❖ تمامی عملیات مانند مسیره‌دهی، دریل کاری و قلاویز کاری در حالی انجام می شود که میله پروفیل ثابت بوده تا از سطوح پروفیل محافظت کند.
- ❖ سر متحرک روی دستگاه تضمین می کند که زمان تعویض ابزار بسیار کوتاه نگه داشته شود و در نتیجه چرخه ماشینکاری بهینه می شود.
- ❖ سر متحرک دستگاه می تواند به ۸ ابزار یا ۴ سر فرز زاویه دار مجهز شود.
- ❖ موقعیت یابی خودکار کلمپ، دستگاه را قادر می سازد تا کلمپ های مواد را در موقعیت مناسب قرار دهد.
- ❖ مجهز به کنترلر ۳ محوره
- ❖ اسپیندل ابزار به عنوان یک محور اضافی طراحی شده است.
- ❖ سر های زاویه دار برای ماشینکارس جانبی و انتهای پروفیل
- ❖ کامپیوتر پنلی ۱۸.۵ اینچی ، پورت های USB ، اتصال به شبکه
- ❖ دارای سیستم عامل ویندوز
- ❖ eluCam

elutec

Machinery for working Aluminum and PVC

Mob : +98 - 912-3473122

www.elutec.ir



elumatec

محمد مهدی زرین کلاه

نماینده الوماتک ایران

تلفن : ۰۹۱۲۳۴۷۳۱۲۲

ایمیل : Zarrinkolah@elutec.ir

طول ماشینکاری

❖ SBZ130 : ۴.۲ متر

- ✓ حداکثر طول ماشینکاری با ماشینکاری انتهای پروفیل : ۴۰۸۰ میلی متر
- ✓ حداکثر طول ماشینکاری بدون ماشینکاری انتهای پروفیل : ۴۲۰۰ میلی متر

❖ SBZ130 : ۷.۲ متر

- ✓ حداکثر طول ماشینکاری با ماشینکاری انتهای پروفیل : ۷۰۸۰ میلی متر
- ✓ حداکثر طول ماشینکاری بدون ماشینکاری انتهای پروفیل : ۷۲۰۰ میلی متر

❖ SBZ130 : ۸.۵ متر

- ✓ حداکثر طول ماشینکاری با ماشینکاری انتهای پروفیل : ۸۳۸۰ میلی متر
- ✓ حداکثر طول ماشینکاری بدون ماشینکاری انتهای پروفیل : ۸۵۰۰ میلی متر

❖ SBZ130 : ۱۰.۲ متر

- ✓ حداکثر طول ماشینکاری با ماشینکاری انتهای پروفیل : ۱۰۰۸۰ میلی متر
- ✓ حداکثر طول ماشینکاری بدون ماشینکاری انتهای پروفیل : ۱۰۲۰۰ میلی متر

❖ SBZ130 : ۱۱.۵ متر

- ✓ حداکثر طول ماشینکاری با ماشینکاری انتهای پروفیل : ۱۱۳۸۰ میلی متر
- ✓ حداکثر طول ماشینکاری بدون ماشینکاری انتهای پروفیل : ۱۱۵۰۰ میلی متر



Machinery for working Aluminum and PVC

Mob : +98 - 912-3473122

www.elutec.ir



elumatec

محمد مهدی زرین کلاه

نماینده الوماتک ایران

تلفن : ۰۹۱۲۳۴۷۳۱۲۲

ایمیل : Zarrinkolah@elutec.ir

آپشن ها

- ❖ دارای دو ناحیه کاری جداگانه، که امکان ماشینکاری در حالت شاتل را فراهم می کند. همچنین یک اسکر لیزری مرکزی در سمت اپراتور وجود دارد تا از این ناحیه برای حداکثر ایمنی محافظت می کند.
- ❖ اندازه گیری خودکار طول
- ❖ سر های مسیریابی زاویه دار
- ❖ اسپیندل پر سرعت
- ❖ اسپیندل آهسته
- ❖ سر اره
- ❖ واحد کلمپ ، ماشینکاری پروفیل دو تایی را در خود جای می دهد.
- ❖ اسکر بارکد
- ❖ سه نظام کولت
- ❖ کولت ها
- ❖ ابزار ها
- ❖ eluCad (بسته نرم افزاری آفیس برای مدیریت بهینه تولید)

اطلاعات فنی

- ❖ محدوده حرکت محور X: ۴۲۰۰ میلی متر، ۷۲۰۰ میلی متر، ۸۵۰۰ میلی متر، ۱۰۲۰۰ میلی متر و ۱۱۵۰۰ میلی متر (اندازه های اضافی بر اساس درخواست) حداکثر ۶۰ متر در دقیقه
- ❖ محدوده حرکت محور Y: ۴۸۵ میلی متر، حداکثر سرعت ۶۰ متر بر دقیقه
- ❖ محدوده حرکت محور Z: ۳۴۰ میلی متر، حداکثر سرعت ۶۰ متر بر دقیقه
- ❖ حداکثر سرعت اسپیندل مسیریابی ۶۰۰۰ دور بر دقیقه تا ۱۸۰۰۰ دور بر دقیقه با اسپیندل پرسرعت
- ❖ توان خروجی اسپیندل ۵.۵ کیلووات
- ❖ مجهز به سیستم تعویض کننده ابزار برای ۸ ابزار بر روی یک سر متحرک
- ❖ تغذیه هوای فشرده ۷ بار
- ❖ تغذیه برق ۴۰۰ ولت ، سه فاز ، ۵۰ هرتز ، ۶۳ آمپر
- ❖ هوای مصرفی در دقیقه (با پاشش) ۱۰۰ لیتر

elutec

Machinery for working Aluminum and PVC

Mob : +98 - 912-3473122

www.elutec.ir